







Mise à jour le : 26/04/2022

# TECHNIQUE & PATCHS

-  Sous patchs Gradateurs
-  Sous patchs Gradateurs
-  Sous patchs plateau
-  Directs plateau





**SALLE : 478 places**

Parterre de 303 places.

Balcon de 175 places.

Eclairage gradué et temporisé depuis la régie (0-50-100%)

**LOGES :**

2 loges avec douche, chauffage électrique, lavabos (loge 1 et 2).

Accès direct à la scène côté jardin.

Toilette dans la circulation.

**SCENE :**

\*Accès technique au lointain jardin par portail :

L x h : 1.80m x 3.0m

Hauteur / extérieur : 1.28m.

\*Accès de la salle par escaliers Jardin 8 marches.

\*Rideaux : pendrillons noirs (h : 6.60m) X 6.

fond de scène (1 pièce) X 1.

rideau de scène noir électrique ouverture à la Grecque.

\*Sol : Lamelles de plancher noires collées sur dalle béton.

\*Dimensions plateau (mur à mur) : profondeur/largeur/hauteur : 9.90m/11.90m/9.80m.

\*Dimensions espace plateau utile hors pendrillonnage : 9,90m/10m/9,80m.

\*Dimensions espace plateau mini utile pendrillonné : 9m/6m/9,80m

\*Hauteur plateau / salle : 1.27m.

\*Accroches : - contrebalancées \_\_\_\_\_ x 20 (1<sup>ère</sup> à 80 cm derrière le rideau de scène). Charge maxi répartie : 80Kg.

- électriques \_\_\_\_\_ x 5 (n°8-14-23-24-25) charge maxi répartie : 300Kg.

PORTEUSE N°23 à 90cm du mur de fond de scène.

- ponts triangulaires 300 \_\_\_ x 2 (mobiles de la face au lointain) charge maxi répartie : 300Kg.

\*Toutes les perches du plateau sont espacées de 21cm (sauf 1 et 2 = 42cm).

\***Attention : le pont de face peut venir au plus près à 1,10m du cadre de scène en raison du polichinelle de l'écran de cinéma!**

## SON :

### Diffusion :

Arcs Wide : x4

Subs SB18 : x4

MTD 115A : x2

MTD 112 : x6

Subs SB118 : x2

Multipaire 16/8 50 mètres.

Liaison jardin/cour/régie (patch 32/16)

Liaisons régie/plateau RJ45/régie (cat5)

### Amplification :

Crown MT1200 : x1

Crown MT2400 : x1

L-Acoustics LA4 : x1

L-Acoustics LA4X : x1

L-Acoustics LA8 : x1

### Sources :

Lecteur cd : x2

SM58 : x3

SM57 : x4

Bêta 87 : x1

Ensemble UHF / récepteur UR4D Bêta 58 x2

OU KSM9 : x2 (OPTION)

### Mixage :

Yamaha LS9 16 : x1

## LUMIERE :

Gradateurs RVE Live 12-3D : x2  
Gradateurs Stager 6x2Kw : x4  
Pars 64 : x12  
PC 1000 Juliat : x20  
Pc Theatro : x16  
Robe Wash 575 XT : x4 (OPTION)  
Macs 250+ : x6 (OPTION)  
V-Show 1915 Aura : x8 (OPTION)  
Par led Starway Tourkolor : x7 (OPTION)  
Pupitres : Jands Event 416.  
GrandMa Ultralight (OPTION)

Machine à brouillard : Antari HZ500

## ALIMENTATIONS :

Jardin : 32A + 125A  
Cour : 32A (copie Jardin) + 63A

## VIDEO :

Liaison RJ45 régie/plateau  
(Jardin)  
Vidéoprojecteur Christie  
DWU951Q blanc  
8500Lmns ANSI

## CONTACTS :

Direction générale : Vincent VIALLA / 06 86 07 59 61 / [vincentviolla@lemajestic.fr](mailto:vincentviolla@lemajestic.fr)  
Direction technique : Guillaume MANTHE / 06 81 75 08 98 / [guillaumemanthe@lemajestic.fr](mailto:guillaumemanthe@lemajestic.fr)  
Direction technique ville : Sébastien BOUVET / 06 32 63 07 72 / [sbouvet@ville-firminy.fr](mailto:sbouvet@ville-firminy.fr)  
Contact général : 04 77 56 01 22 / [contact@lemajestic.fr](mailto:contact@lemajestic.fr)  
Site internet : [www.cinemalemajestic.fr](http://www.cinemalemajestic.fr)

